

mat[®]

Listino 2023

Corten

mat®

L'acciaio **COR-TEN** è una lega speciale alto resistenziale auto passivante contenente rame-cromo-fosforo che, come indica lo stesso nome, possiede notevoli prestazioni di resistenza alla corrosione (*COR-rosion*) ed allo snervamento a trazione (*TEN-sile*). La resistenza all'attacco degli agenti atmosferici è da cinque a otto volte superiore a quella di un comune acciaio al carbonio.

Caratteristica del **CORTEN** è la **naturale ossidazione** a contatto con l'aria: la finitura **"ruggine" si arresta in 18-36 mesi** dopo aver provocato una leggera diminuzione di spessore formando una patina uniforme e resistente che impedisce il progressivo estendersi della corrosione rimanendo inalterata per decenni e riducendo sensibilmente le periodiche operazioni di manutenzione.

È un materiale naturale, ecologico, riciclabile al 100%.

La gradevole **colorazione bruna**, variabile di tonalità negli anni e con l'ambiente esterno, conferisce al prodotto unicità ed esclusività, lo testimonia il largo impiego in **architettura per edifici**, sculture e monumenti, applicazioni industriali, impalcature, ponti, guardrails...

Prima



Dopo



Linea Garden

Bordure di contenimento | **p. 04**

Picchetti | **p. 08**

Pannelli Modulari | **p. 10**

Kit Cornici Corten | **p. 11**

Colonna Rubinetto | **p. 11**

Linea Outdoor

Bracieri in Corten | **p. 14**

Portalegna con braciere | **p. 15**

Portalegna Singoli | **p. 16**

Anelli di contenimento | **p. 17**

Fioriere su misura | **p. 18**





BORDURA SEMPLICE AD INCASTRO

Profili in metallo sagomabile in altezze diverse, **spessore 1 e 2 mm** con **bordo superiore ripiegato** per maggiore sicurezza. Disponibile anche con picchetto, aletta di inserimento ogni metro.
Nella versione spessore 2 mm forniamo **su richiesta il bordo superiore piegato a "C"**.

Bordura in Corten sp.1 mm

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	CONFEZIONI	Costo ml	Costo conf.
BS-CTH60X1	BORDURA H. 60 x 2000 sp.1mm	40ml	€ 8,80	€ 352,00
BS-CTH100X1	BORDURA H. 100 x 2000 sp.1mm	20ml	€ 10,20	€ 204,00
BS-CTH160X1	BORDURA H. 160 x 2000 sp.1mm	20ml	€ 11,60	€ 232,00
BS-CTH200X1	BORDURA H. 200 x 2000 sp.1mm	10ml	€ 13,90	€ 139,00
BS-CTH250X1	BORDURA H. 250 x 2000 sp.1mm	10ml	€ 15,30	€ 153,00

Bordura in Corten sp.1mm c/picchetti

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	CONFEZIONI	Costo ml	Costo conf.
BS-CTH60X1P	BORDURA H. 60 x 2000 sp.1mm c/picchetti	40ml	€ 11,00	€ 440,00
BS-CTH100X1P	BORDURA H. 100 x 2000 sp.1mm c/picchetti	20ml	€ 12,20	€ 244,00
BS-CTH160X1P	BORDURA H. 160 x 2000 sp.1mm c/picchetti	20ml	€ 13,50	€ 270,00
BS-CTH200X1P	BORDURA H. 200 x 2000 sp.1mm c/picchetti	10ml	€ 16,00	€ 160,00
BS-CTH250X1P	BORDURA H. 250 x 2000 sp.1mm c/picchetti	10ml	€ 17,60	€ 176,00

Bordura in Corten sp.2mm

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	CONFEZIONI	Costo ml	Costo conf.
BS-CTH60X2	BORDURA H. 60 x 2000 sp.2mm	20ml	€ 13,10	€ 262,00
BS-CTH100X2	BORDURA H. 100 x 2000 sp.2mm	10ml	€ 14,60	€ 146,00
BS-CTH160X2	BORDURA H. 160 x 2000 sp.2mm	10ml	€ 17,60	€ 176,00
BS-CTH200X2	BORDURA H. 200 x 2000 sp.2mm	10ml	€ 21,10	€ 211,00
BS-CTH250X2	BORDURA H. 250 x 2000 sp.2mm	10ml	€ 24,70	€ 247,00

Bordura in Corten sp.2mm c/picchetti

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	CONFEZIONI	Costo ml	Costo conf.
BS-CTH60X2P	BORDURA H. 60 x 2000 sp.2mm c/picchetti	20ml	€ 15,30	€ 306,00
BS-CTH100X2P	BORDURA H. 100 x 2000 sp.2mm c/picchetti	10ml	€ 16,80	€ 168,00
BS-CTH160X2P	BORDURA H. 160 x 2000 sp.2mm c/picchetti	10ml	€ 19,60	€ 196,00
BS-CTH200X2P	BORDURA H. 200 x 2000 sp.2mm c/picchetti	10ml	€ 24,10	€ 241,00
BS-CTH250X2P	BORDURA H. 250 x 2000 sp.2mm c/picchetti	10ml	€ 26,00	€ 260,00


Le bordure in CORTEN sono fornite allo stato grezzo, l'ossidazione inizia dopo l'esposizione dando gradualmente al prodotto il caratteristico colore bruno garantendo un'alta resistenza alla corrosione atmosferica.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Sormontare le teste sagomate delle fasce inserendole dalla parte piana con i fori.

Fissare con rivetti e/o viti (consigliato rivetto rame Ø 3,5).

Nella versione con i picchetti inserire il picchetto singolo nella feritoia ed affondarlo nel terreno. Nel "sormonto" per l'incastro la lunghezza delle fasce diminuisce di 3 cm.



Bordura in lamiera Zincata sp.1 mm

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	CONFEZIONI	Costo ml	Costo conf.
BS-ZNH60X1	BORDURA H. 60 x 2000 sp.1mm	40ml	€ 8,20	€ 328,00
BS-ZNH100X1	BORDURA H. 100 x 2000 sp.1mm	20ml	€ 9,35	€ 187,00
BS-ZNH160X1	BORDURA H. 160 x 2000 sp.1mm	20ml	€ 10,65	€ 213,00
BS-ZNH200X1	BORDURA H. 200 x 2000 sp.1mm	10ml	€ 12,60	€ 126,00
BS-ZNH250X1	BORDURA H. 250 x 2000 sp.1mm	10ml	€ 14,00	€ 140,00

Bordura in lamiera Zincata sp.1 mm c/picchetti

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	CONFEZIONI	Costo ml	Costo conf.
BS-ZNH60X1P	BORDURA H. 60 x 2000 sp.1mm c/picchetti	40ml	€ 9,75	€ 390,00
BS-ZNH100X1P	BORDURA H. 100 x 2000 sp.1mm c/picchetti	20ml	€ 11,20	€ 224,00
BS-ZNH160X1P	BORDURA H. 160 x 2000 sp.1mm c/picchetti	20ml	€ 12,60	€ 252,00
BS-ZNH200X1P	BORDURA H. 200 x 2000 sp.1mm c/picchetti	10ml	€ 14,70	€ 147,00
BS-ZNH250X1P	BORDURA H. 250 x 2000 sp.1mm c/picchetti	10ml	€ 16,10	€ 161,00

Bordura in lamiera Zincata sp.2mm

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	CONFEZIONI	Costo ml	Costo conf.
BS-ZNH60X2P	BORDURA H. 60 x 2000 sp.2mm	20ml	€ 11,20	€ 224,00
BS-ZNH100X2P	BORDURA H. 100 x 2000 sp.2mm	10ml	€ 13,25	€ 132,50
BS-ZNH160X2P	BORDURA H. 160 x 2000 sp.2mm	10ml	€ 16,10	€ 161,00
BS-ZNH200X2P	BORDURA H. 200 x 2000 sp.2mm	10ml	€ 19,50	€ 195,00
BS-ZNH250X2P	BORDURA H. 250 x 2000 sp.2mm	10ml	€ 22,60	€ 226,00

Bordura in lamiera Zincata sp.2mm c/picchetti

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	CONFEZIONI	Costo ml	Costo conf.
BS-ZNH60X2P	BORDURA H. 60 x 2000 sp.2mm c/picchetti	20ml	€ 13,25	€ 265,00
BS-ZNH100X2P	BORDURA H. 100 x 2000 sp.2mm c/picchetti	10ml	€ 15,35	€ 153,50
BS-ZNH160X2P	BORDURA H. 160 x 2000 sp.2mm c/picchetti	10ml	€ 18,20	€ 182,00
BS-ZNH200X2P	BORDURA H. 200 x 2000 sp.2mm c/picchetti	10ml	€ 21,30	€ 213,00
BS-ZNH250X2P	BORDURA H. 250 x 2000 sp.2mm c/picchetti	10ml	€ 24,70	€ 247,00



BORDURA EASYLINE



Profili in metallo sagomabile, bordo superiore ripiegato per maggiore sicurezza, **predisposizione feritoie per picchetti** ogni metro. Facile da posizionare, i picchetti in dotazione permettono la giunzione delle fasce creando **visivamente un'unica linea**. **Non servono viti**, basta un semplice incastro. Disponibile in materiali ed altezze diverse. *Per bordura in alluminio e acciaio Inox 304 finitura opaca quotazione all'ordine.*

Bordura in lamiera Zincata

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	CONFEZIONI	Costo ml	Costo conf.
ELINE-ZN100	BORDURA H. 100 x 2000 sp.1mm	20ml	€ 11,95	€ 239,00
ELINE-ZN160	BORDURA H. 160 x 2000 sp.1mm	20ml	€ 13,25	€ 265,00
ELINE-ZN250	BORDURA H. 250 x 2000 sp.1mm	10ml	€ 18,20	€ 182,00

Bordura in Corten

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	CONFEZIONI	Costo ml	Costo conf.
ELINE-CT100	BORDURA H. 100 x 2000 sp.1mm	20ml	€ 13,10	€ 262,00
ELINE-CT160	BORDURA H. 160 x 2000 sp.1mm	20ml	€ 14,60	€ 292,00
ELINE-CT250	BORDURA H. 250 x 2000 sp.1mm	10ml	€ 19,60	€ 196,00


Le bordure in CORTEN sono fornite allo stato grezzo, l'ossidazione inizia dopo l'esposizione dando gradualmente al prodotto il caratteristico colore bruno garantendo un'alta resistenza alla corrosione atmosferica.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Affiancare le lamiere in metallo accostando le alette per l'inserimento dei picchetti come indicato dal disegno.

Divaricare il picchetto di giunzione ed inserirlo nelle apposite alette affondandolo nel terreno.

Inserire il picchetto singolo nella feritoia intermedia per dare maggiore stabilità. Non servono viti!





BORDURA A "C"



La **BORDURA A "C"** viene realizzata unicamente su **spessore 2mm** e rispetto alle altre versioni, si ha una **diminuzione dell'altezza finale di 1cm**.

Un **gradevole effetto estetico** del tutto lineare si abbina ad una **maggiore robustezza**.

Bordura In Corten Sp.2mm Con Bordo A "C"

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	COSTO AL METRO LINEARE
BS-CTH50X2 - C	BORDURA in CORTEN H 50X2000 sp.2mm	€ 14,80
BS-CTH90X2 - C	BORDURA in CORTEN H 90X2000 sp.2mm	€ 16,20
BS-CTH150X2 - C	BORDURA in CORTEN H 150X2000 sp.2mm	€ 19,60
BS-CTH190X2 - C	BORDURA in CORTEN H 190X2000 sp.2mm	€ 23,60
BS-CTH240X2 - C	BORDURA in CORTEN H 240X2000 sp.2mm	€ 27,00

Bordura In Corten Sp.2mm C/Picchetti Con Bordo a "C"


CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	COSTO AL METRO LINEARE
BS-CTH50X2P - C	BORDURA in CORTEN H 50X2000 sp.2mm c/ picchetti	€ 16,90
BS-CTH90X2P - C	BORDURA in CORTEN H 90X2000 sp.2mm c/ picchetti	€ 18,90
BS-CTH150X2P - C	BORDURA in CORTEN H 150X2000 sp.2mm c/ picchetti	€ 21,60
BS-CTH190X2P - C	BORDURA in CORTEN H 190X2000 sp.2mm c/ picchetti	€ 27,00
BS-CTH240X2P - C	BORDURA in CORTEN H 240X2000 sp.2mm c/ picchetti	€ 29,70

Picchetti Angolari Con Bordo a "C"

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	COSTO AL METRO LINEARE
BS-PA50CT- C	PICCHETTO ANGOLARE int/est. H50	€ 20,20
BS-PA90CT- C	PICCHETTO ANGOLARE int/est. H90	€ 21,60
BS-PA150CT- C	PICCHETTO ANGOLARE int/est. H150	€ 22,90
BS-PA190CT- C	PICCHETTO ANGOLARE int/est. H190	€ 24,30
BS-PA240CT- C	PICCHETTO ANGOLARE int/est. H240	€ 25,60

Per favorire l'inserimento del picchetto nelle apposite feritoie, le **alette sono posizionate nella parte esterna** della fascia in quanto la piega superiore ne ostacola l'inserimento.

Confezioni da 10 metri lineari.






PICCHETTI PER BORDURE

Accessori di ricambio/aggiunta per bordure.

Picchetto singolo: per maggiore consolidamento al terreno (*formato unico con spessore 2mm*)

Picchetto doppio: per la giunzione dei profili "EASYLINE".

Picchetto angolare: per l'unione dei profili ad angolo.



PICCHETTO SINGOLO

Picchetto Singolo Corten

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	Costo unit.
ELINE-PSCT	PICCHETTO SINGOLO CORTEN L. 250 sp.2mm	€ 2,30



Picchetto Corten Bordura Semplice

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	sp.1 mm	sp.2 mm
BS-PA60CT	PICCHETTO ANGOLARE int/est H. 60	€ 10,90	€ 12,20
BS-PA100CT	PICCHETTO ANGOLARE int/est H. 100	€ 11,60	€ 13,70
BS-PA160CT	PICCHETTO ANGOLARE int/est H. 160	€ 12,20	€ 15,20
BS-PA200CT	PICCHETTO ANGOLARE int/est H. 200	€ 13,10	€ 16,70
BS-PA250CT	PICCHETTO ANGOLARE int/est H. 250	€ 14,50	€ 18,20

BORDURA SEMPLICE AD INCASTRO



Angolare Esterno

Angolare Interno

Picchetto Corten Bordura Easyline

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	Costo conf.
ELINE-PD100CT	PICCHETTO DOPPIO H. 100 sp.1mm	€ 7,10
ELINE-PD160CT	PICCHETTO DOPPIO H. 160 sp.1mm	€ 7,50
ELINE-PD250CT	PICCHETTO DOPPIO H. 250 sp.1mm	€ 9,00
ELINE-PA100CT	PICCHETTO ANGOLARE int/est H. 100 sp.1mm	€ 15,20
ELINE-PA160CT	PICCHETTO ANGOLARE int/est H. 160 sp.1mm	€ 15,90
ELINE-PA250CT	PICCHETTO ANGOLARE int/est H. 250 sp.1mm	€ 17,20

BORDURA EASYLINE



Angolare Esterno

Angolare Interno



PICCHETTI FISSA TELO/ FISSA TUBO

Forcelle a "V" realizzate in filo ferro **zincato** diametro 3 mm con **effetto molla**.

Utilizzati in **agricoltura** e nel **giardinaggio**, ideali per fissare al terreno teli protettivi o tubi per irrigazione a goccia.

Picchetto testa quadra - facilita il fissaggio dei teli o prati artificiali.

Picchetto testa tonda - ideale per posizionamento tubi di irrigazione.

Disponibili in **2 altezze: 17 e 23 cm** (indicata per terreni sabbiosi).

TESTA TONDA



TESTA QUADRA



Picchetti Fissa Telo Testa Quadra - Testa Tonda

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	Costo pz.	Imballo
P-ZNH17TQ	PICCHETTO H. 17 TESTA QUADRA zincato	€ 0,16	500pz
P-ZNH17TT	PICCHETTO H. 17 TESTA TONDA zincato	€ 0,16	500pz
P-ZNH23TQ	PICCHETTO H. 23 TESTA QUADRA zincato	€ 0,18	300pz
P-ZNH23TT	PICCHETTO H. 23 TESTA TONDA zincato	€ 0,18	300pz



PANNELLI MODULARI

Pannelli modulari componibili in **Corten o lamiera zincata e verniciata**.

I singoli elementi permettono di **ridurre l'ingombro e facilitarne la movimentazione**.

La **semplicità nel montaggio** consente di realizzare fioriere, vasche per orto e barriere di contenimento.

Su richiesta misure personalizzate anche con bordo superiore piegato a "C".

Per la versione verniciata quotazione all'ordine.

Pannello Modulare

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PREZZO UNIT. CORTEN BORDO A "L"	PREZZO UNIT. CORTEN BORDO A "C"
ELINE-CTP40X30	PANNELLO L. 40cm H. 30	€ 45,00	€ 52,00
ELINE-CTP40X40/50	PANNELLO L. 40cm H. 40 e/o 50	€ 55,00	€ 64,00
ELINE-CTP50X30	PANNELLO L. 50cm H. 30	€ 47,00	€ 55,00
ELI NE-CTP50X40/ 50	PANNELLO L. 50cm H. 40 e/o 50	€ 59,00	€ 68,00

Pannello Modulare

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PREZZO UNIT. CORTEN BORDO A "L"	PREZZO UNIT. CORTEN BORDO A "C"
ELINE-CTP90X30	PANNELLO L 90cm H. 30	€ 72,00	€ 83,00
ELINE-CTP90X40/50	PANNELLO L 90cm H. 40 e/o 50	€ 93,00	€ 107,00

Pannello Modulare

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	PREZZO UNIT. CORTEN BORDO A "L"	PREZZO UNIT. CORTEN BORDO A "C"
ELINE-CTP192X30	PANNELLO L 192cm H. 30	€ 110,00	€ 127,00 (Sviluppo L 200cm)
ELINE-CTP192X40/50	PANNELLO L 192cm H. 40 e/o 50	€ 149,00	€ 172,00 (Sviluppo L 200cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE


Bordo superiore **3 cm piegato a 90°**.

Alette interne forate:

- **piegate a 45°** per realizzare angoli
- **piegate a 90°** per creare linea continua

Tiranti e staffe di ancoraggio realizzati "su misura".

Tirante interno di rinforzo da altezza 60cm.





KIT CORNICI

Il kit comprende 3 cornici sagomate in Corten sp. 1 mm.
H 10 - 16 - 25 cm con bordo superiore ripiegato antitaglio.

Kit Cornici

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	Costo unit.
ELINE-KIT3R	KIT 3 CORNICI CORTEN ROTONDE Ø 60cm H. 10-16-25cm	€ 95,00
ELINE-KIT3Q	KIT 3 CORNICI CORTEN QUADRATE LATO 50cm H. 10-16-25cm	€ 110,00



COLONNA RUBINETTO

Colonna completa di **rubinetto e raccordi, sella portatubo e base con alette** forate per ancoraggio.

A richiesta cornice fondo grigliato su misura per copertura scarico acqua.

Colonna Rubinetto

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	Costo Pz.
CL10X10 H90	COLONNA CORTEN 10x10	€ 189,00
CLV 10X10 H90	COLONNA VERNICIATA 10x10	quotazioni all'ordine
CL 10X20 H100	COLONNA CORTEN 10x20	€ 247,00
CLV 10X20 H100	COLONNA VERNICIATA 10x20	quotazioni all'ordine




Cornice fondo grigliato

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	Costo Pz.
BASEGR50CT	CORNICE CORTEN 50x50 H.10	€ 131,00
BASEGR50V	CORNICE VERNICIATA 50x50 H.10	quotazioni all'ordine



Copripozzetto

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA PRODOTTO	Costo Pz.
COPRI-38	COPRIPOZZETTO 38X38 CORTEN	€ 175,00
COPRI-38V	COPRIPOZZETTO 38X38 VERNICIATO	quotazioni all'ordine
COPRI-48	COPRIPOZZETTO 48X48 CORTEN	€ 220,00
COPRI-48V	COPRIPOZZETTO 48X48 VERNICIATO	quotazioni all'ordine



Linea Outdoor





BRACIERI IN CORTEN

Braciere in corten
sp. 4 mm



Base di appoggio
in corten h 5 cm

Il braciere si può definire un qualcosa di magico per scaldare l'atmosfera del vostro spazio outdoor. Sono realizzati **in corten certificato**, che forniamo ad ossidazione avviata. Lo **spessore di 4mm** garantisce la resistenza al fuoco. Una **base di appoggio** saldata da stabilità e fa sì che il braciere possa essere posato con un distanziamento di **5 cm dalla superficie e non direttamente a terra**. Predisposizione di un **foro di scarico centrale** così da evitare che eventuale acqua piovana ristagni nel fondo. I nostri bracieri sono inoltre perfetti per essere **abbinati a dei porta legna** o per essere valorizzati dai nostri **anelli di contenimento**.



BRA-60

Braciere corten Ø 60 cm sp. 4 mm € 300,00
Spese di spedizione € 25,00



BRA-80

Braciere corten Ø 80 cm sp. 4 mm € 325,00
Spese di spedizione € 25,00



BRA-100

Braciere corten Ø 100 cm sp. 4 mm € 495,00
Spese di spedizione € 25,00



BRA-120

Braciere corten Ø 120 cm sp. 4 mm € 600,00
Spese di spedizione € 30,00




PORTALEGNA CON BRACIERE

Dall'unione di due dei prodotti più richiesti nasce il **PORTALEGNA CON BRACIERE**, un elemento che unisce estetica, **eleganza e semplicità**.

Caratteristica del prodotto è la base rotonda dove sono stati creati due scomparti per inserire comodamente la legna. L'**appoggio con ruote** a scomparsa ne consente una facile movimentazione, in alternativa è disponibile la predisposizione con **piedini fissi**.

Sia nella base portalegna che nel braciere sono presenti dei **fori di scarico** così da evitare che eventuale acqua piovana si depositi.

Le **dimensioni** a catalogo sono **tre**, abbinate al braciere.



BRA-CT60

Braciere Ø 60 cm + Porta Legna Ø 100 cm H 45 (peso 100 kg)

Versione con piedini fissi

€ 1.550,00

Versione con ruote a scomparsa

€ 1.650,00

Spese di trasporto

€ 80,00

BRA-CT80

Braciere Ø 80 cm + Porta Legna Ø 120 cm H 45 (peso 115 kg)

Versione con piedini fissi

€ 1.875,00

Versione con ruote a scomparsa

€ 1.975,00

Spese di trasporto

€ 100,00

BRA-CT100

Braciere Ø 100 cm + Porta Legna Ø 150 cm H 45 (peso 180 kg)

Versione con piedini fissi

€ 2.200,00

Versione con ruote a scomparsa

€ 2.400,00

Spese di trasporto

€ 130,00



PORTALEGNA ROTONDO

PORTA-100

Portalegna diam. 100 cm H 45

	CORTEN	VERNICIATO
con piedini fissi	€ 1.250,00	€ 1.570,00
con ruote a scomparsa	€ 1.350,00	€ 1.670,00

PORTA-120

Portalegna diam. 120 cm H 45

con piedini fissi	€ 1.550,00	€ 1.935,00
con ruote a scomparsa	€ 1.650,00	€ 2.035,00

PORTA-150

Portalegna diam. 150 cm H 45

con piedini fissi	€ 1.800,00	€ 2.280,00
con ruote a scomparsa	€ 1.900,00	€ 2.380,00

**** spese di spedizione riferimento portalegna con braciore**

PORTALEGNA 45X45

PORTA-CT45x45

Portalegna corten 45 x 45 H 45 cm

con ruote a scomparsa (20 kg)	€ 280,00
-------------------------------	----------

PORTA-V45X45

Portalegna verniciato 45 x 45 H45 cm

con ruote a scomparsa (20 kg)	€ 380,00
-------------------------------	----------

Spese di trasporto per entrambe le versioni € 20,00

PORTALEGNA 45X100

PORTA-CT45x100

Portalegna corten 45 x 45 H 100 cm

con ruote a scomparsa (47 kg)	€ 350,00
-------------------------------	----------

PORTA-V45X100

Portalegna verniciato 45 x 45 H 100 cm

con ruote a scomparsa (47 kg)	€ 445,00
-------------------------------	----------

Spese di trasporto per entrambe le versioni € 20,00



ANELLI DI CONTENIMENTO PER BRACIERI




Che sia per **distanziarlo** dal terreno o per **valorizzarlo**, l'**ANELLO DI CONTENIMENTO** è l'abbinata perfetta ai nostri bracieri.

Sono **due le dimensioni** disponibili che, proporzionate ai diametri dei nostri piatti, saranno in grado di conferire un **effetto sorprendente** ed elegante.

Anche in questo caso la **giunzione** delle fasce è la **medesima della bordura ad incastro**: saranno necessari dei semplicissimi rivetti e l'anello sarà pronto all'uso.

Su richiesta misure personalizzate.



TIPOLOGIA PRODOTTO	Sp. 1mm	Sp. 2mm
CERCHIO CONTENIMENTO Ø 130 H. 20cm	€ 116,00	€ 160,00
CERCHIO CONTENIMENTO Ø 160 H. 25cm	€ 146,00	€ 204,00
CERCHIO CONTENIMENTO Ø 190 H. 25cm	€ 176,00	€ 247,00
CERCHIO CONTENIMENTO Ø 250 H. 25cm	€ 203,00	€ 277,00



FIORIERE SU MISURA



Diamo modo ai nostri clienti di poter **personalizzare** i propri spazi al fine di ottenere delle realizzazioni che si adattano in **forma e colore** al contesto in cui verranno immerse.

Proprio per questo **non disponiamo di standard** a catalogo da proporre al nostro pubblico, il nostro valore è il concetto di **"SU MISURA"**, potendo dare vita a dei **prodotti unici** sulla base delle richieste che riceviamo.

Sono due le materie prime che lavoriamo per creare le nostre fioriere: **corten e lamiera zincata**.

I dettagli fanno la differenza

Per le nostre **fioriere**, realizzate in **spessore 2mm**, prevediamo un **bordo superiore ripiegato a "C"** internamente tale da garantire **consolidamento e robustezza**, oltre ad un piacevole effetto estetico. Lo stesso bordo può essere **ripiegato esternamente** per alloggiare una fascia di luci led che conferisce un tocco in più alle vasche.



MATERIALI

Corten o lamiera zincata

SPESSORE: 2 mm

APPOGGIO

- **Ruote a scomparsa:** consentono la movimentazione;
- **Piedini regolabili:** per posa in superfici irregolari;
- **Appoggio standard:** con piedini saldati sul fondo.



Ristorante Padova, 2021

Fioriere su misura in corten con diverse soluzioni di appoggio: piedini fissi e piedini regolabili per adattamento a superficie irregolare.



Ristorante Padova, 2022

Realizzazione di fioriere su misura in lamiera zincata e verniciata marrone opaco. Il bordo superiore è ripiegato esternamente per alloggiare la fascia di luci a led.



Abitazione Privata Treviso, 2022

Realizzazione di fioriere in corten su misura con sistema modulare. Unione delle vasche mediante alette interne di giunzione. Bordo superiore ripiegato a "c" per maggiore robustezza. Senza fondo, con tiranti interni di supporto.



Abitazione Marzamemi, Sicilia 2019

Realizzazione di fioriere su misura in lamiera zincata e verniciata bianco opaco. Bordo superiore a "c" piegato internamente, fondo intermedio e appoggio con ruote a scomparsa.



mat[®]

M.A.T. SRL

Via A. Volta, 16

35037 Teolo (PD)

+39 049 9902630

info@mat.pd.it

www.mat.pd.it

